

Nyilatkozat

Mi, a Profix Hungary KFT., 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi utca 65, Magyarország, ezúton kijelentjük, hogy a PROFIX kódokkal ellátott kötelek: 61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61875, 61876, 61877, 61878, 61879, 61880, 61881, 61882, 61883, 61884, 61885, 61886, 61887, 61888, 61890, 61891, 61892, 61893, kerti és kisebb háztartási felhasználásra valók. Ezek nem tanúsított kötelek, ezért nem használhatók olyan ipari környezetben, ahol fennáll a veszélye annak, hogy valakit a kötél kiránt.

Ezek a kötelek nem emelésre valók.

Ezen termékek nem tartoznak az új megközelítésű irányelvek hatálya alá, és nem kötelező rájuk megfelelőségi nyilatkozatot kiadni a CE jelölés szabályai szerint.

Használati korlátozások:

1. Ne használja a kötelet emberek vagy állatok emelésére.
2. Ne használja a kötelet mászókötelként.
3. Ne használja a kötelet járművek vontatására.

A kötelek tényleges szakítószilárdsági teszten estek át.

Cikkszám	Termék	Műszaki adatok	Szakító-szilárdság <daN>	Nyúlás
61870	POLIPROPILÉN KÖTÉL 3MM / 15M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	110	1-5%
61871	POLIPROPILÉN KÖTÉL 3MM / 25M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	110	1-5%
61872	POLIPROPILÉN KÖTÉL 3MM / 600M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	110	1-5%
61873	POLIPROPILÉN KÖTÉL 4MM / 20M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	200	1-5%
61874	POLIPROPILÉN KÖTÉL 4MM / 400M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	200	1-5%
61875	POLIPROPILÉN KÖTÉL 5MM / 10M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	320	1-5%
61876	POLIPROPILÉN KÖTÉL 5MM / 25M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt-mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	320	1-5%

Cikkszám	Termék	Műszaki adatok	Szakító- szilárdság <daN>	Nyúlás
61877	POLIPROPILÉN KÖTÉL 5MM / 300M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	320	1-5%
61878	POLIPROPILÉN KÖTÉL 6MM / 15M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	400	1-5%
61879	POLIPROPILÉN KÖTÉL 6MM / 25M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	400	1-5%
61880	POLIPROPILÉN KÖTÉL 6MM / 300M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	400	1-5%
61881	POLIPROPILÉN KÖTÉL 8MM / 15M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	700	1-5%
61882	POLIPROPILÉN KÖTÉL 8MM / 25M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	700	1-5%
61883	POLIPROPILÉN KÖTÉL 8MM / 300M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	700	1-5%
61884	POLIPROPILÉN KÖTÉL 10MM / 15M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	950	1-5%
61885	POLIPROPILÉN KÖTÉL 10MM / 25M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	950	1-5%
61886	POLIPROPILÉN KÖTÉL 10MM / 200M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	950	1-5%
61887	POLIPROPILÉN KÖTÉL 12MM / 10M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	1100	1-5%
61888	POLIPROPILÉN KÖTÉL 12MM / 25M	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	1100	1-5%
61889	POLIPROPILÉN KÖTÉL 12MM / 150M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	1100	1-5%
61890	POLIPROPILÉN KÖTÉL 14MM / 100M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	1700	1-5%
61891	POLIPROPILÉN KÖTÉL 16MM / 80M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	2200	1-5%
61892	POLIPROPILÉN KÖTÉL 18MM / 60M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	2600	1-5%
61893	POLIPROPILÉN KÖTÉL 20MM / 50M / TEKERC	Anyag: PP. Burkolat: 16 szál gyémánt- mintás fonással. Mag: sodrott szálak.	3000	1-5%

L.dz.:DT-C1/001/04.2024

DECLARATION

We, PROFIX Sp. z o.o. with registered address: 03-228 Warsaw, Marywilska 34 Str., Poland, hereby declare that ropes with PROFIX codes: 61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61875, 61876, 61877, 61878, 61879, 61880, 61881, 61882, 61883, 61884, 61885, 61886, 61887, 61888, 61890, 61891, 61892, 61893, are for gardening and small household applications. These are not certified ropes, so they cannot be used in any industry where a person is likely to be exposed to the danger of being pulled out. **These ropes are not for lifting.**

These products do not fall within the scope of any New Approach Directive and are subject to the CE marking obligation and are not subject to the obligation to issue the declaration of conformity.

Application restrictions:

- 1. Do not use the rope to lift people and animals.
- 2. Do not use the rope for climbing rope.
- 3. Do not use the rope to tow vehicles.

The ropes have been tested for actual breaking strength.

Profix code	Discription	Specification	Break Strength <daN>	Elongation <%>
61870	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61871	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61872	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX1M (SZPUŁA 600M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61873	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 4MMX20M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	200	1-5%
61874	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 4MMX1M (SZPUŁA 400M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	200	1-5%

Profix code	Description	Specification	Break Strength <daN>	Elongation <%>
61875	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX10M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61876	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61877	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61878	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61879	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61880	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61881	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61882	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61883	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61884	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%

Profix code	Description	Specification	Break Strength <daN>	Elongation <%>
61885	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%
61886	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX1M (SZPULA 200M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%
61887	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX10M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61888	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61889	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX1M (SZPULA 150M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61890	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 14MMX1M (SZPULA 100M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1700	1-5%
61891	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 16MMX1M (SZPULA 80M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	2200	1-5%
61892	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 18MMX1M (SZPULA 60M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	2600	1-5%
61893	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 20MMX1M (SZPULA 50M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	3000	1-5%



Artur Strybuć
Certification and Quality Assurance Specialist